

First Majestic Silver Corp.: Update der Silbermine La Encantada und neue Ressource gemäß NI 43-101

19.06.2007, 12:10 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *First Majestic Silver*

Presseagentur: *IRW-PRESS*

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (FR-V) (oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update bezüglich seiner Aktivitäten bei der Silbermine La Encantada in Mexiko und der zurzeit laufenden Ressourcenerschließung bekannt zu geben.

Die Silbermine La Encantada befindet sich im Norden Mexikos, etwa 2,5 Fahrstunden von der Stadt Muzquiz im Bundesstaat Coahuila entfernt. Die Flugzeit zur Mine beträgt mit Charter-Flügen von Durango City etwa 2 Stunden und 15 Minuten, von der Stadt Torreon etwa 1 Stunde und 15 Minuten. Das Grundstück La Encantada besteht aus 2.826 Hektar (6.982 Acres) an Minenrechten und einem Oberflächenlandbesitz von 2.271 Hektar (5.614 Acres), auf dem die Mine, das Werk und die Anlagen installiert sind. Die Anlagen von La Encantada umfassen: eine Flotationsanlage mit einer installierten Kapazität von 800 Tonnen pro Tag ("tpd"), einschließlich eines Labors, Wartungsgebäuden, Wasserbrunnen und Pipelines, eines Flugplatzes, 180 Häusern, eines Minenbüros, Küchen- und Restauranteinrichtungen sowie Gästehäusern. Die Aufbereitungsanlage läuft zurzeit mit 600 tpd, also etwa 75% ihrer Kapazität. Als La Encantada von First Majestic im November 2006 übernommen wurde, lief sie nur auf 35%.

Die Untergrundminenerschließung umfasst im Moment Stollen, Rampen und Aufbrüche entlang einer vertikalen Ausdehnung von ungefähr 4.000 x 700 m. Mehrere Produktionsgebiete sind nun in Betrieb und einige weitere Explorationsgebiete wurden für eine weitere Erschließung beschrieben. Erz wird vor allem an den Gebieten Milagros, San Javier, San Francisco, Azul y Oro, Cedritos und Bonanza an den Untergrundminenlevels von 1780, 1790, 1840, 1870, 1910 und 1940 entlang der nach Nordosten verlaufenden Mineralisierungszone abgebaut. Die Exploration wird in diesen Brekzienzonen, Mantos und Aderstrukturen entlang des Systems fortgesetzt.

Der Erwerb von La Encantada konnte die Erwartungen des Managements in diesem frühen Stadium der Weiterentwicklung der Mine zu einem größeren Betrieb sogar übertreffen. Die Reserven-/Ressourcenerschließung ging aufgrund der großartigen Leistung des geologischen Personals des Unternehmens bei der Probenahme, sowie aufgrund ständig besser werdender Produktionslevels schneller voran als zunächst angenommen.

Das geologische Potenzial der Mine liegt in einer Kalkgesteinsformation (Aurora Formation), welche günstige chemische Eigenschaften (dazwischen liegende Kalksteine und Dolomiten), strukturelle Bedingungen, die in Zusammenhang mit regionalen Besonderheiten (Sattel) stehen, örtliche intrusive Stöcke (Granodiorit), die sich zu Strukturen formten, und zahlreiche Erdwalle und Lagergänge aufweist, welche in der gesamten Formation über eine hohe Durchlässigkeit verfügen. Diese geologischen Eigenschaften enthielten auch mineralisierte Brekzien-Pipes (Schlote), Brekzienzonen, eingebettete Lagerstätten, Adern und unregelmäßig geformte Lagerstätten sowie Bruchsysteme. Sämtliches Mineralvorkommen der gesamten kalkhaltigen Aurora Formation besteht aus oxidierten Mineralen. Eine Teilexploration in den tiefsten Stollen von La Encantada, einschließlich einiger Bohrungen, weisen auf metasomatische Lagerstätten in der Nähe der intrusiven Stöcke hin. Diese treten als Skarngestein mit Hornfels, Granat und einer Anhäufung von erstklassiger Sulfidmineralisierung auf. Auf diesem Gebiet wird der Schwerpunkt zukünftiger Explorationsprogramme liegen.

Folgenden Explorationszielen, welche großes Potenzial besitzen zu scheinen, wird eine sofortige Aufmerksamkeit zuteil: Breccia La Escalera, Geophysical Anomalies A, B, C und D sowie den Blöcken der Aurora Formation westlich der Lagerstätte La Prieta und des regionalen Bruchs Maria Isabel. Zusätzliche Sulfidlagerstätten befinden sich bei Cuerpo 660, Ojuela und La Morena.

Die folgende tabellarische Zusammenfassung wurde dem vollständigen technischen Bericht gemäß NI 43-101 der Silbermine La Encantada entnommen, welcher von Pincock Allan & Holt, Lakewood, Colorado (PAH) erstellt wurde. Aktionäre und Interessierte können diesen positiven Bericht auf SEDAR (www.sedar.com) sowie auf der Homepage des Unternehmens (www.firstmajestic.com) nachlesen.

Insgesamt erprobte und vermutete Mineralreserven (abbaubare Reserven)(1)

Gehalt Enthaltene Metall(3)						

Silber (Oz)						
Silber einschl.						
Silber Blei Zink(5) nur Blei						
Kategorie(2) Tonnen g/Tonne % % Oz Kredit						

Erprobte Mineral-						
Reserven	357.379	412	2,03	0,61	4.738.995	4.842.405
Vermutete Mineral-						
Reserven	276.127	391	1,81	0,86	3.467.341	3.547.240

Insgesamt erprobte +						
vermutete Mineral-						
Reserven(4)	633.506	403	1,93	0,72	8.206.336	8.389.646

Insgesamt Measured + Indicated Resources(1)						

Gehalt Enthaltene Metall(3)						

Silber (Oz)						
Silber einschl.						
Silber Blei Zink(5) nur Blei						
Kategorie(2) Tonnen g/Tonne % % Oz Kredit						

Measured						
Resources	1.229.425	255	1,55	1,11	10.063.170	10.418.913
Indicated						
Resources	185.315	417	2,85	0,22	2.484.988	2.538.620

Insgesamt Measured +						
Indicated						
Resources						
(4,6,7)	1.414.470	276	1,72	0,99	12.548.168	12.957.533

Insgesamt Inferred Resources(1)

Gehalt Enthaltene Metall(3)						

Silber (Oz)						
Silber einschl.						
Silber Blei Zink(5) nur Blei						
Kategorie(2) Tonnen g/Tonne % % Oz Kredit						

Insgesamt Inferred						
Resources(4,8)	1.479.023	200	0,50	0,70	9.587.585	10.015.550

- (1) Die insgesamt erprobten + vermuteten Mineralreserven und die insgesamt Measured + Indicated Resources sowie die insgesamt Inferred Resources in der Tabelle oben sind voneinander unabhängig und wurden nicht kombiniert.
- (2) Der Cutoff-Gehalt wird nur auf 271 g/Tonne Ag geschätzt; 262 g/Tonne Ag entsprechen dem Netto-Pb-Kredit (COG entspricht den Betriebskosten / Ag \$10/Oz x Gewinnung der Aufbereitungsanlage x Schmelzwerkzahlung).
- (3) Silberäquivalent umfasst den Pb-Kredit, zu einem Preis von US\$/Oz-Ag, \$0,50/lb-Pb. Pb-Kredit entspricht 9 g/Tonne-Ag, (Pb-Erträge) entsprechen (Pb in Konzentraten x 63% x 0,50/lb).
- (4) Die Abbaudilution ist bei einer minimalen Abbaubreite von 2,00 m inkludiert. Schätzungen enthalten keine Minengewinnung.
- (5) Zink wird zurzeit nicht gewonnen.
- (6) Lagerhalde in den Measured Resources inkludiert.
- (7) Die Sulfidlagerstätte La Morena erfordert weitere Testarbeiten.
- (8) Gerundete Zahlen.

Das Unternehmen ist im Begriff, die Mine vollständig zu identifizieren, einschließlich Reserve- und Ressourcenblöcke sowie zusätzliche Explorationsgebiete. Die geschätzten Mineralressourcen gelten als konservativ, da nur angrenzende Blöcke von den Reserveblöcken herausragen. Die Mineralisierung innerhalb der Aurora Formation zeigte eine hohe Wahrscheinlichkeit von Vorkommen in Brüchen und Abschnitten mit Bruchzonen sowie in Zusammenhang mit Intrusionsgestein wie Erdwalle, Lagergänge und Stöcke. Zudem existieren innerhalb der Grundstücksgrenzen zahlreiche andere Gebiete mit geologischem Potenzial.

First Majestic ist im Begriff, ein intensives Erschließungs- und Explorationsprogramm bei La Encantada durchzuführen, welches die Errichtung von Untergrundstollen sowie Erschließungsarbeiten umfasst, die in diesem Jahr bisher 2.555 Meter beinhalteten. Zusätzlich wird in Kürze ein Untergrundbohrprogramm beginnen, welches aufgrund der geologischen Bedingungen der Mineralisierung bei der Mine als erfolgsversprechend gilt. Zweck dieses aktuellen Programms ist der Zutritt zu bekannten Mineralisierungsgebieten sowie die Untersuchung von anderen angrenzenden und viel versprechenden Gebieten, die zu einer Steigerung der Ressourcenbasis und zu einem höheren Reservelevel der Mine führen könnten. Abgesehen von diesen bekannten Gebieten gibt es auch entlang der Zone der Erschließungsarbeiten großes geologisches Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungszonen.

Zusätzlich zu den zurzeit laufenden und geplanten Erschließungs- und Explorationsprogrammen in und um die Mine evaluiert das Unternehmen auch alte Halden und Abgänge. Die Halden werden zurzeit durch eine neue, erst im April installierte Erkundungsanlage überprüft. Das entnommene Erz wird zur weiteren Verarbeitung zur Aufbereitungsanlage gebracht. Ein Druckbohrprogramm mit einem BQ-Kern von 2,5 Inches Durchmesser zur Erprobung der Größe und des Gehaltes der Abgänge hat vor einigen Wochen begonnen. Ein 50 Meter großes Rasterfeld, bestehend aus 700

Bohrmetern auf 55 Löchern, ist im Gange. Bisher wurden 45 Bohrungen auf insgesamt 600 Meter abgeschlossen. Metallurgische Tests werden zurzeit im SGS Labor in Durango durchgeführt. Man kann davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten das Schüttgut in der unternehmenseigenen Aufbereitungsanlage La Parrilla in der Nähe von Durango erprobt wird.

Über den zuvor für die Silbermine La Encantada veröffentlichten technischen Bericht gemäß NI 43-101 wurde bereits im Dezember 2006 berichtet. Dieser Bericht beinhaltet jedoch keine Ressourcen-/Reservenschätzungen, da er vor allem zum Zweck einer detaillierten Untersuchung und einer Identifizierung von Gebieten zur Erschließung und Exploration erstellt wurde. Dieser vor kurzem aktualisierte, von PAH erstellte technische Bericht gemäß NI 43-101 stellt die erste Ressourcen-/Reservenschätzung des Unternehmens dar, die den Normen von NI 43-101 entspricht, und wird als Basis für weitere Erschließungs- und Explorationsarbeiten fungieren, bei denen das Management zuversichtlich ist, dass sie zu wesentlich mehr identifizierten Ressourcen führen werden und die Silberproduktion weiterhin steigern können.

Für Oktober 2007 plant das Unternehmen die Veröffentlichung eines weiteren technischen Berichtes gemäß NI 43-101 über die Silbermine La Encantada.

Die unabhängigen qualifizierten Personen für das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüften und den jüngsten qualifizierenden Bericht autorisierten, sind Leonel Lopez, C.P.G., P.G., und Richard Addison, P.E., Principal Process Engineer, von Pincock Allen & Holt, welche Mitarbeiter von PAH und vom Unternehmen unabhängig sind.

First Majestic ist ein Silberproduzent, der sich auf Mexiko konzentriert und seine Businesspläne aggressiv umsetzt. Das Unternehmen möchte durch Erschließung seiner eigenen Vorkommen sowie Erwerb weiterer Vorkommen, die zu den Unternehmenszielen passen, zum wichtigsten Silberproduzenten werden.

FÜR ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN schreiben Sie bitte an info@firstmajestic.com; besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder setzen Sie sich kostenlos mit uns unter der Rufnummer 1.866.529.2807 telefonisch in Verbindung.

FIRST MAJESTIC RESOURCE CORP.

“unterzeichnet”

Keith Neumeyer, President

Diese Presseveröffentlichung beinhaltet gewisse „vorhersagende Aussagen“ in Zusammenhang mit der Auslegung gemäß Abschnitt 21E des modifizierten amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1934. Alle hierin beinhalteten Stellungnahmen, außer denen die historische Tatsachen darstellen, wie z.B. Stellungnahmen hinsichtlich potenzieller Mineralisierung und Reserven, Erforschungsergebnisse und zukünftige Pläne und Ziele der First Majestic Resource Corp. sind zukunftsorientierte Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es gibt keine Garantie, dass diese Angaben richtig sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können wesentlich von denen in diesen Angaben in Aussicht gestellten Ergebnissen abweichen.

Warnhinweise für US-Anleger zu den Vorkommens- und Vorratsschätzungen

Die Definitionen nachgewiesener und wahrscheinlicher Reserven in der nationalen Vorschrift NI 43-101 - „Normen zur Offenlegung von Bergbauprojekten (NI 43-101)“ weichen von den Definitionen ab, die in dem Branchenführer der Wertpapier- und Börsenaufsicht SEC Nr. 7 (Industry Guide 7) der USA verwendet werden. Gemäß den Normen des Branchenführers 7 der SEC ist eine „abschließende“ oder „bankfähige“ Machbarkeitsstudie erforderlich, bevor Vorräte gemeldet werden dürfen. Es muss bei jedem Vorrat entweder eine Cashflow-Analyse vorliegen oder der mittlere Marktpreis der letzten drei Jahre zur Bewertung der Vorräte angesetzt werden. Außerdem muss eine erste Umweltanalyse oder Umweltstudie bei der entsprechenden Behörde eingereicht sein.

Die Begriffe „Mineralvorkommen“, „vermessenes Mineralvorkommen“, „angezeigtes Mineralvorkommen“ sowie „gefolgertes Mineralvorkommen“ sind durch die nationale Vorschrift NI 43-101 definiert und müssen gemäß dieser

Vorschrift angegeben werden; diese Fachbegriffe sind jedoch im Branchenführer 7 der SEC nicht definiert und dürfen normalerweise in Berichten und Registrierungsunterlagen, die bei der SEC eingereicht werden, nicht verwendet werden. Investoren seien darauf hingewiesen, dass sie nicht davon ausgehen dürfen, dass die in diesen Kategorien aufgeführten Mineralvorkommen jemals ganz oder teilweise als Vorräte deklariert werden können. „Gefolgerte Mineralvorkommen“ ist ein sehr unsicherer Begriff, sowohl was die Existenz als auch die juristische und wirtschaftliche Nutzung dieser Vorkommen betrifft. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass gefolgte Mineralvorkommen jemals ganz oder teilweise in eine höhere Kategorie eingeordnet werden können. Nach kanadischem Recht dürfen Schätzungen gefolgter Mineralvorkommen nur in extremen Ausnahmefällen als Grundlage für Machbarkeitsstudien oder Vorab-Machbarkeitsstudien verwendet werden.

Die TSX Venture Exchange übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Presseveröffentlichung.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Portrait

First Majestic Res.

News-ID: 141644 • Views: 1524 (Stand: 30.09.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/141644/First-Majestic-Silver-Corp-Update-der-Silbermine-La-Encantada-und-neue-Ressource-gemaess-NI-43-101.html>