

IP-Videomanagementsoftware der nächsten Generation

28.11.2007, 18:08 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *DEKOM Video Security & Network GmbH*



DiViCro - IP-Management-Software mit reichlich Format

Die Videoüberwachung hat sich in den letzten Jahren zu einer der am meisten wachsenden und sich weiterentwickelnden Technologien der Sicherheitstechnik entwickelt. Insbesondere der immer mehr an Bedeutung gewinnende Einsatz von digitalen Videosystemen stellt ganz neue Anforderungen an die Ausstattung der Leitzentralen. Die langjährige Partnerschaft der Schille Informationssysteme GmbH mit bedeutenden Herstellern der Videotechnik und die Erfahrungen aus einer Vielzahl von Videoprojekten führten nunmehr zu der Entwicklung eines standardisierten und herstellerunabhängigen Videomanagementsystems. Seit mehr als 14 Jahren wurden die PVIS Gebäude- und Sicherheitsmanagementlösungen des Unternehmens in über 700 Projekten erfolgreich eingesetzt. Bestandteil vieler Kundeninstallationen waren Videomanagementfunktionen, die wesentlich in die Entwicklung des neuen Produkts Divicro eingeflossen sind. Bisherige Videomanagementsysteme waren entweder weit gehend herstellerabhängig oder beschränkt auf den Einsatz bestimmter Technologien. Weiterhin wurde der Performance und der effizienten Bedienbarkeit zu wenig Aufmerksamkeit zuteil. Auch die als Bestandteil von Gebäudemanagementsystemen angebotenen Videosteuerungen sind in ihrer Funktionalität zumeist stark eingeschränkt.

Nahtlose Integration

Mit Divicro wird nun erstmals ein Videomanagementsystem angeboten, das eine nahtlose Integration aller nur erdenklichen Videoquellen und -technologien praktisch aller bedeutenden Hersteller in höchster Qualität und Leistung unter einer einheitlichen Bedieneroberfläche ermöglicht. Als Videoquellen können analoge und digitale Signale von Überwachungskameras, digitalen Aufzeichnungssystemen und Quellen, wie etwa professionellen Digitalkameras, eingebunden werden. Für mehr als 100 unterschiedliche Videosysteme stehen zwischenzeitlich Schnittstellen zur Verfügung. Neben analogen Videosignalen werden digitale Videoquellen im MJPEG, allen MPEG und proprietären Formaten mit Auflösungen bis zu 16 Megapixel unterstützt.

Bis zu 16.000 Eingangskanäle

Je nach Ausbaustufe stehen bis zu 16.000 Eingangskanäle zur Verfügung. Für die Anzeige sind pro Arbeitsplatz bis zu 25 frei skalierbare Videofenster vorhanden, die in beliebiger Anordnung auch auf Mehrfachmonitorsystemen verteilt werden können. Jedem Fenster kann eine beliebige Videoquelle zugeordnet und individuell als Liveanzeige oder zur Darstellung von Archivdaten konfiguriert werden. Der Wechsel in den Archivbetrieb zeigt unmittelbar das letzte Livesignal als Standbild an und ermöglicht daraufhin eine Recherche nach Zeit oder Ereignissen. Archivdaten mehrerer Videoquellen können synchronisiert dargestellt werden, auch wenn sie auf unterschiedlichen Videosystemen aufgezeichnet worden sind. Für analoge und digitale Videoquellen ohne eigene Aufzeichnungsfunktion können Divicro Videoserver in das Management integriert werden. Diese verfügen über jeweils bis zu 64 Videokanäle und sind in der Lage, bis zu 2.000 Bilder/Sekunde bei CIF- und 1.000 Bilder/Sekunde bei 4CIF-Auflösung zentral zu archivieren und als M-JPEG oder MPEG-4 Videostrom Videomanagement der nächsten Generation System mit reichlich Format Die Videoüberwachung hat sich in den letzten Jahren zu einer der am meisten wachsenden und sich weiterentwickelnden Technologien der Sicherheitstechnik entwickelt. Insbesondere der immer mehr an Bedeutung gewinnende Einsatz von

digitalen Videosystemen stellt ganz neue Anforderungen an die Ausstattung der Leitzentralen. Die langjährige Partnerschaft der Schille Informationssysteme GmbH mit bedeutenden Herstellern der Videotechnik und die Erfahrungen aus einer Vielzahl von Videoprojekten führten nunmehr zu der Entwicklung eines standardisierten und herstellerunabhängigen Videomanagementsystems. Seit mehr als 14 Jahren wurden die PVis Gebäude- und Sicherheitsmanagementlösungen des Unternehmens in über 700 Projekten erfolgreich eingesetzt. Bestandteil vieler Kundeninstallationen waren Videomanagementfunktionen, die wesentlich in die Entwicklung des neuen Produkts Divicro eingeflossen sind. Bisherige Videomanagementsysteme waren entweder weit gehend herstellerabhängig oder beschränkt auf den Einsatz bestimmter Technologien. Weiterhin wurde der Performance und der effizienten Bedienbarkeit zu wenig Aufmerksamkeit zuteil. Auch die als Bestandteil von Gebäudemanagementsystemen angebotenen Videosteuerungen sind in ihrer Funktionalität zumeist stark eingeschränkt. Nahtlose Integration Mit Divicro wird nun erstmals ein Videomanagementsystem angeboten, das eine nahtlose Integration aller nur erdenklichen Videoquellen und -technologien praktisch aller bedeutenden Hersteller in höchster Qualität und Leistung unter einer einheitlichen Bedieneroberfläche ermöglicht.

Als Videoquellen können analoge und digitale Signale von Überwachungskameras, digitalen Aufzeichnungssystemen und Quellen, wie etwa professionellen Digitalkameras, eingebunden werden. Für mehr als 100 unterschiedliche Videosysteme stehen zwischenzeitlich Schnittstellen zur Verfügung. Neben analogen Videosignalen werden digitale Videoquellen im MJPEG, allen MPEG und proprietären Formaten mit Auflösungen bis zu 16 Megapixel unterstützt. Neben der lokalen Anzeige der Videoquellen steht auch eine digitale Kreuzschienenfunktion zu Verfügung, die das Aufschalten von Signalen auf fremde Arbeitsplätze, Videowände oder Videodekoder zur Analogbildwandlung ermöglicht.

Vertraute Eingabegeräte

Die Bedienung kann neben Maus und Tastatur auch über externe Bedienpulte und Joysticks erfolgen. Somit stehen diese vertrauten und bewährten Eingabegeräte auch in der modernen Digitaltechnik zur Verfügung. Im Archivbetrieb können manuelle Drehgeber, wie sie in der professionellen Schnittplatztechnik Verwendung finden, die Navigation unterstützen. Eine grafische Oberfläche mit Autocad-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung über Grundrisspläne. Bei der Gestaltung der Bedieneroberfläche wurde auf eine schnelle und übersichtliche Funktionsauswahl geachtet, die insbesondere in Stresssituationen den Bediener sicher zum Ziel führen kann. Ein zentraler Befehlsbereich zeigt immer nur die Funktionalitäten an, die für die momentan gewählte Videoquelle verfügbar sind. Die Bedienungsphilosophie beruht auf dem Konzept einer klassischen Videokreuzschiene, bei der eine Videoquelle auf einen Monitor aufzuschalten ist. Eine Anwenderverwaltung mit Prioritätssteuerung für den PTZ- und Bildzugriff sorgt für einen sicheren und geordneten Betrieb bei Mehrplatzsystemen.

Lesbare Exporte

Eine Besonderheit stellen die Exportfunktionen dar. Neben Einzelbildern im JPEG- oder Bitmap-Format können Videosequenzen als AVI-Datei ausgegeben werden. Die Dateien werden, unabhängig vom Ausgangsformat, in das von nahezu allen PC-Plattformen lesbare M-JPEG-Format konvertiert und mit der bestmöglichen Bildqualität ausgegeben. Proprietäre und nur mit Spezialsoftware lesbare Exporte werden somit vermieden. So manche Staatsanwaltschaft wird dafür dankbar sein. Eine interne Bewegungs- und Sabotageanalyse unterstützt den Anwender bei der Überwachung. Für die Integration von externen biometrischen Systemen und Bildanalyseverfahren, wie etwa die Kfz-Kennzeichenerkennung, steht eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung. Das Videomanagement kann als stand-alone Lösung oder als Bestandteil von Fremdsystemen eingesetzt werden. Neben OPC-Client und -Serverschnittstellen stehen verschiedene Datenschnittstellen für externe Kontakte und die Steuerung als virtuelle Videokreuzschiene, sowie eine Übergabeschnittstelle zur Integration von Gefahrenmelde- und Sicherheitseinrichtungen bereit. Der ganzheitliche Gedanke in Kombination mit den technischen Eigenschaften des Divicro Videomanagements stellt eine ideale Lösung für die Aufgaben der privaten und öffentlichen Leitzentralen dar und bietet, insbesondere in Kombination mit den PVis-Managementlösungen der Schille Informationssysteme GmbH, einen bisher einzigartigen Funktionsumfang.

Dekom Video Security & Network GmbH, www.dekom-security.de

Schille Informationssysteme GmbH, www.schille.com

DEKOM Video Security & Network GmbH

Wolfgang Haack (GF)
Hoheluftchaussee 108
20253 Hamburg
Fon: 040 47 11 21 3 - 13
Fax: 040 47 11 21 3 - 33
whaack@dekom.de

Portrait

DEKOM

Die DEKOM Video Security & Network GmbH ist einer der führenden Anbieter von Digitaler Videoüberwachungstechnik in Deutschland. Das Systemhaus mit Sitz in Hamburg konzipiert CCTV-Lösungen, plant und vertreibt Überwachungsprodukte bekannter Markenhersteller sowie die Content-Management-Software »DiViCro«. Neben modernster Technik bietet DEKOM eine umfassende Rundum-Betreuung, welche die Beratung, Planung und den Full-Service beinhaltet. Das Unternehmen ist eine Tochter der DEKOM Gruppe, die mit aktuell 60 Mitarbeitern in den Bereichen klinische Bild- und Datenverarbeitung, Videoproduktions- und Broadcasttechnik sowie Mediengestaltung und Sounddesign am Markt tätig ist.

News-ID: 174220 • Views: 2243 (Stand: 11.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/174220/IP-Videomanagementsoftware-der-naechsten-Generation.html>