

## HPL Schichtstoffoberflächen

15.03.2018, 11:30 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: *giesetueren*

Presseagentur: *giesetueren*

---



HPL Schichtstoffoberflächen

Hochwertige Türen mit HPL Schichtstoffoberflächen.  
-----

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und seit über 50 Jahren Hersteller von hochwertigen Türen. Zu unseren Kunden zählen insbesondere Trennwandbauer, Schreiner und der Innenausbau, denen wir besondere Vorteile bieten: Hohe Qualität durch bessere Rahmenkonstruktionen, natürliche Trocknung und lange Lagerzeiten der Hölzer, sowie Verarbeitung nur hochwertiger und ausgesuchter Materialien. Das bedeutet keine Reklamationen und zufriedene Endkunden. Kurze Lieferzeiten (<https://www.giesetueren.de>) durch eine flexible Produktionssteuerung, flexible Mitarbeiter und hohe Lagerbevorratung. Wir können fast jeden Termin einhalten. Service durch kompetente und verbindliche Beratung durch den persönlichen Innendienst. Durch die Möglichkeit der Just-in-time-Lieferung können wir dafür sorgen, dass jede Lieferung termingerecht ankommt.

Als Komplettanbieter liefern wir Ihnen nicht nur Standard-Türen für:

- Öffentliche Bauten (Schulen, Krankenhäuser, Behörden, etc.)
- Büros und andere gewerbliche Bauten
- Systemtüren für Systemtrennwände

sondern auch die dazu passenden Funktionstüren

- Schallschutztüren von  $R_{w,P}=32\text{db}$  bis  $R_{w,P}=45\text{dB}$  bei stumpf- oder gefälzt einschlagenden Türen
- Strahlenschutztüren mit Bleigleichwerten von 1,0 bis 7,0 mm
- RS-Türelemente, auch in Kombination mit Schallschutz oder Brandschutz
- Feuerschutztürelemente T30 und T90 mit Umfassungszargen aus Holz und Stahl, auch in Kombination mit Rauch- und Schallschutz
- Feuchtraumtüren
- Naßraumtüren
- Türen mit Lichtausschnitten inkl. Verglasung nach Ihren Vorgaben

Auf Wunsch auch komplett mit vormontierten Beschlägen

Alle Türen auch in Sonderbreiten und Sonderhöhen

Passend zu den obigen Türblättern fertigen wir auch in HPL-Beschichtung wie die

- Türblätter:
- Holzumfassungszargen mit Bekleidungen
- Stock- oder Blendrahmen
- Blockzargen

Lieferungen können durch unser umfangreiches Handelssortiment (<https://www.giesetuere.de>) komplettiert werden, z.B. mit

Stahlzargen in vielen Varianten Ganzglastüren in vielen Varianten (auch als Schallschutztüren) inkl. den entsprechenden Ganzglastürbeschlägen Türschließer, automatisierte Antriebe, Feststellanlagen Drückergarnituren aus unserem Lager oder nach Ihren Vorgaben Schließanlagen elektronisch oder mechanisch.

Wir stellen uns individuell auf Ihre Bedürfnisse ein und fertigen für Sie alle gewünschten Sonderkonstruktionen, Größen und Ausführungen. Für nähere Informationen oder spezielle Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-mail, Fax oder Telefon zur Verfügung.

-----  
Pressekontakt:

giesetuere  
Herr Armin Giese  
Komotauer Straße 6  
90579 Langenzenn

fon ..: +49 9101 / 497 430-0

web ..: <https://giesetuere.de>

## Portrait

Bei Giese Türen finden Sie alles rund um die Tür. Lassen Sie sich von uns Ihre individuelle Tür aus modernen Materialien und interessanten Beschlägen anfertigen.

Die Türoberfläche aus HPL (High Pressure Laminate / Hochdruck-Schichtstoffplatten) ist robust und stoßfest. Unsere Hauptlieferanten sind hier Resopal, Duropal und Egger. Desweiteren sind die Türen auch mit allen anderen HPL-Oberflächen lieferbar.

Durch den stabilen Aufbau mit breiten Rahmenhölzern sind unsere Türen für nahezu jedes Objekt geeignet. Es ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten z.B. als

- Objekttür für Schulen, Krankenhäuser, Behörden
- Bürotür in Massivwand und Leichtbauwand
- Systemtür in eine Büro-Trennwand diverser Hersteller (z.B. Maars-Trennwand)
- Spezialtür für Feuchtraum oder Nassraum
- Reinraumtür mit flächenbündiger Verglasung für industriellen Reinraum
- Strahlenschutztüren mit verschiedenen Bleieinlagen für Röntgenraum und Arztpraxis
- Sondertür in Sondergrößen, auch Überlänge und Überbreite
- Schallschutztüren der Schallschutzklasse 1  $R_w, P=32\text{dB}$ , Schallschutzklasse 2  $R_w, P=37\text{dB}$ , Schallschutzklasse 3  $R_w, P=42$ , sowie  $R_w, P=45\text{dB}$
- Brandschutztür T30 und T30-RS und als Rauchschutztür

Wir bieten Ihnen kurze Lieferzeiten bei bester Qualität.

---

News-ID: 996557 • Views: 526 (Stand: 13.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/996557/HPL-Schichtstoffoberflaechen.html>