

Alternative zum Grünen Abdecknetz

22.11.2017, 10:53 | Logistik & Transport

Pressemitteilung von: *W & S Engineering GmbH*



Anwendungsbeispiel

Fährst du schon, oder sicherts du noch?

Kleintransporter mit offenen Pritschen und offene Anhänger werden von vielen Gewerken zum Transport eingesetzt. Dabei werden die unterschiedlichsten Gegenstände, wie z.B. Schubkarren, Rüttelplatten, Abwasserrohre oder Laub und Strauchschnitt auf der Ladefläche befördert.

Eine Sicherung der Ladung erfolgt zum großen Teil mittels der allseits bekannten grünen Netze, die seitlich am Fahrzeugrahmen an Haken befestigt werden.

Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass das Netz nur zur Abdeckung Verwendung finden kann und schwere Ladungsteile nicht am Verrutschen hindert. Des Weiteren passen die Netze selten zu den Abmessungen der Ladefläche, weshalb sie stellenweise lose sind bzw. nicht die gesamte Ladefläche abdecken.

Auch fehlt es ganz häufig an Befestigungspunkten für das Netz, da nicht jedes Pritschenfahrzeug die dazu passenden Haken aufweist. Ein provisorisches Anknüpfen oder Verbinden mit Gummi-Expandern ist zwar einfallsreich, aber nicht zulässig.

Der Zubehörhandel hat jetzt eine Lösung zu bieten.

Das patentierte und zertifizierte Ladungssicherungssystem AR 3010.

Dieses System lässt sich auf die Größe der Pritsche anpassen und wird hieran fest verbaut.

Der Rahmen ist klappbar und wird mit Schnellverschlüssen an der Bordwand befestigt.

Das zertifizierte, integrierte Netz ist sehr flexibel und passt sich der Höhe der Ladung ideal an. So kann es sich bis zu einer Höhe von 120 cm ausdehnen.

Der Klappmechanismus ist einem Deckel ähnlich und von nur einer Person zu bedienen. Das lästige Auf- und

Wegräumen des grünen Netzes entfällt. Ein Verdrehen und Verknoten des Netzes ist auch nicht mehr möglich. Die Zeitersparnis durch diesen Abdeckrahmen ist enorm. Sicherheitseinrichtungen verhindern ein ungewolltes Zuklappen des Rahmens und ein Einklemmen der Finger und Hände des Bedieners.

Die Bedienung ist so einfach.

Während der Ladetätigkeiten ist der Rahmen nach oben geklappt und die Ladefläche ist komplett erreichbar.

Nach dem Beladen, bevor die Fahrt angetreten wird, muss das Ladungssicherungssystem AR 3010 heruntergeklappt und verriegelt werden, womit zeitgleich die Ladung gegen ein Herunterfallen bzw. Herabwehen abgedeckt ist.

Das Abdecknetz ist als Zubehörteil und als Abdeckung der Ladung geprüft und zertifiziert worden.

Dieses Ladungssicherungssystem AR 3010 ist eine deutlich bessere Alternative zum bisherigen grünen Netz und leichter in der praktischen Anwendung. Allerdings müssen die Ladegüter nach wie vor nach den üblichen Methoden gegen ein Verrutschen oder Umkippen gesichert werden.

Abdeckrahmen AR 3010

<https://www.youtube.com/watch?v=DhzK5Ilk3iQ>

Portrait

W&S Engineering GmbH wurde im Jahre 2008 gegründet.

Bedingt durch den täglichen Praxisbedarf in der Industrie und Wirtschaft erfinden wir neue Produkte.

Besonders achten wir auf den hohen praktischen Nutzwert und entwickeln daher unsere Innovationen fortwährend und anwendungsbezogen weiter.

Der Handel mit technischen Ausrüstungen und flexiblen Qualitätsprodukten steht daher im Vordergrund.

News-ID: 981251 • Views: 233 (Stand: 12.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/981251/Alternative-zum-Gruenen-Abdecknetz.html>